



tesa® PROFESSIONAL

# PARIMAT, SEST TULEMUS ON OLULINE

Kataloogist lihtsalt leitav: Liimteibid  
ja lahendused värvimiseks ja ehituseks



tesa.ee



## TÄIUSLIK TULEMUS PROFESSIONAALSE TOETUSEGA

Kuidas projekte võimalikult tõhusalt lõpetada? Muidugi kvaliteetsete, parima kaubamärgi kvaliteediga liimteipidega. Õigete tööriistadega saab iga töö teha puhtalt ja täpselt.

Oleme koondanud siia kõik tesa® Professionaali tooted ja sortinud need selgelt kasutusvalade järgi, et leiaksite kiiresti ja lihtsalt õige teibi. Parim valik täiuslikeks tulemusteks!

Teie tesa® Professional Team

# IDEAALNE VÄRVILAHENDUS IGAKS KASUTUSALAKS

## Maalritebid ja kaitsekatted sisetingimustes kasutamiseks

Ülevaade: Milline teip milleks sobib sisetingimustes? .....	5
Sisetingimuste tooted .....	6 – 13
<b>Pro nõuanne:</b> Õige teibi valimine .....	9
<b>Pro nõuanne:</b> Õige kasutusala, sealhulgas erinevatel pindadel .....	10

## Maalritebid- ja kaitsekatted õues kasutamiseks

Ülevaade: Milline teip milleks õues sobib? .....	15
Tooted õues kasutamiseks .....	16 – 21
<b>Pro nõuanne:</b> Nake metall- ja kivipindadega .....	18

## Kinnitamine ja parandamine

Ülevaade: Milline teip milleks kinnitamisel ja parandamisel sobib? .....	23
Tooted kinnitamiseks ja parandamiseks .....	24 – 31
<b>Pro nõuanne:</b> Ideaalne eemaldamine .....	26

## Põranda paigaldamine ja kinnitamine

Ülevaade: Milline teip sobib millese põranda paigaldamiseks ja kinnitamiseks? .....	33
Tooted põranda kinnitamiseks ja paigaldamiseks .....	34 – 45
<b>Pro nõuanne:</b> Puurimisvaba paigaldus .....	37
<b>Pro nõuanne:</b> Parim ladustamine .....	41

## Märgistamine ja isoleerimine

Milline teip sobib märgistamiseks ja isoleerimiseks? .....	47
Tooted märgistamiseks ja isoleerimiseks .....	48 – 54

## Pakendamine ja tihendamine

Ülevaade: Milline teip sobib pakendamiseks ja tihendamiseks? .....	57
Tooted pakendamiseks ja tihendamiseks .....	58 – 60

## Kui hind on oluline

Ülevaade: Milline teip on sobilik taskukohaste alternatiivide hulgast? .....	63
Kui hind on oluline – taskukohased alternatiivid .....	64 – 65

## Tehnilised andmed

Üksikasjalik tooteinfo .....	66 – 67
Isoonide selgitused .....	68



# MAALRITEIBID JA KAITSEKATTED SISETINGIMUSTES KASUTAMISEKS

Erinevad interjööriinnad nõuavad erinevaid tooteid.  
Kuid üks nõue on alati sama: ülimalt tõhus ja puhas töö sisetingimustes.

## Milline teip milleks sobib sisetingimustes?

	Tellimuse number Tootekoodr	Nakkuvus siledatele pindadele	Nakkuvus karedate pindadele	Kvaliteetsed värviservad	Nakkuvuse püsivus (toas)	Lehekülg
	<b>4334</b> tesa® maalriteip Precision PLUS	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	26 nädalat 8 nädalat õues	6
	<b>4344</b> tesa® Precision Maalriteip Standard	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 kuud 4 nädalat õues	7
	<b>4333</b> tesa® Precision Maalriteip Sensitive	■	■	■ ■ ■ ■	14 päeva	7
	<b>4338</b> tesa® Kõrge kvaliteediline maalriteip	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	4 nädalat 7 päeva õues	8
	<b>4348</b> tesa® Maalriteip	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 päeva	8
	<b>4319</b> tesa® Kumerservade maalriteip	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	7 päeva	9
	<b>51023</b> tesa®	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	3 kuud	10
	<b>5225</b> tesa® Praakatmisteip	■ ■	■ ■	-	3 kuud = Püsiv	11
	<b>60101</b> tesa® Klaaskiudteip	■ ■	■	-	Püsiv	11
	<b>4402</b> tesa Easy Cover® Precision Standard	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 kuud 4 nädalat õues	12
	<b>4401</b> tesa Easy Cover® Precision Standard Paper	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 kuud	12
	<b>4451</b> tesa Easy Cover® Spray	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 kuud	13
	<b>4368</b> tesa Easy Cover® Universal	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 päeva	13

■ OK   ■ ■ Hea   ■ ■ ■ Suurepärase   ■ ■ ■ ■ Esmaklassiline   ■ ■ ■ ■ ■ Täiuslik

Maalri- ja kaitseteibid  
sisetingimustes  
kasutamiseks

Tulemuseks eriti sirged ja teravad värvi- ja lakiservad



- > Õhuke ja erakordselt rebenemiskindel
- > Lihtne, kiire ja kindel kasutamine
- > Liimijälgedeta eemaldatav sisetingimustes 26 nädala ja välistingimustes 8 nädala jooksul
- > Väga paindlik
- > Võib kasutada vähese lahustisisaldusega värvide, glasuuride (LOÜ standard), silikaat- ja lubipesuvärvidega

**Kus?** Siledatel ja vähese tekstuuriga pindadel

**Miks?** Läbipaistev põhimik võimaldab täpset paigutamist, ühtlane liim tagab täiusliku tulemuse

**Tulemus** Siledad, üliteravad värviservad

Möödud ja pakendid

m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/kaubaalus kohta	75	80	80	80	80	80



# tesa® Precision Maalriteip® Standard 4344

## Professionaalne teipimine teravate värvi- ja lakiservade jaoks



- Puhtad väriservad
- Läbipaistev ja lihtsalt ümberpaigutatav
- Liimijälgedeta eemaldatav sisetingimustes 3 kuu ja välitingimustes 4 nädala jooksul



**Kus?** Siledad ja vähese tekstuoriga pinnad

**Miks?** Õhuke, lame paberpõhik tagab suurepärase tulemuse ja liimijälgi jätmata eemalduse

**Tulemus** Teravad värvi- ja lakiservad



Saadaval ka tesa Easy Cover® 4401, 4451 on Lehekülgs 12/13.

### Möödud ja pakendid

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/kaubaalus kohta	80	80	80	80	80



# tesa® Precision Maalriteip® Sensitive 4333

## Nõudlikuks värvimiseks tundlikel pindadel



- Nõrga nakkega maalriteip
- Lihtne kasutada
- Õhuke ja erakordselt rebenemiskindel
- Liimijälgedeta eemaldatav, isegi tundlikelt pindadelt nagu tapeet ja värskest värvitud pind



**Kus?** Siledatel tundlikel pindadel nagu dekoratiivtapeet, spoonliistud ja pinnakatted, mis ei ole täielikult kuivanud

**Miks?** Rikkumata tundlikud pinnad ja eriti teravad väriservad

**Tulemus** Terved pinnad ning eriti teravad ja täpsed laki- ja väriservad

### Möödud ja pakendid

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/kaubaalus kohta	70	70	70	70	70



## tesa® High-Performance maalriteip 4338

Värvitud pindadele, kiireks ja täpseks värvimiseks ning lakkimiseks



- > Tugev nake, hea sidumine värvide ja pahtlitega
- > Suur rebenemiskindlus
- > Ereroheline värvus on hästi nähtav
- > Lihtne kaares servi teipida



- Kus?** Kõikidele stabiilsetele pindadele (mitte tundlikele pindadele nagu tapet, spoonliistud, vanad värvipinnad)
- Miks?** Tugev nake kuni 6 kuivamistsükli jooksul
- Tulemus** Täpsed värvi- ja lakiservad siledatel, kõveratel ja kaarjatel pindadel

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Rulle TK/KAST kohta	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/kaubaalus kohta	24	24	24	24	24



## tesa® Maalriteip 4348

Universaalne kasutus:  
kõikideks tavalisteks värvimisteks



- > Hea esialgne nake
- > Rebenemiskindel ja veidi veniv
- > Head nakkeomadused
- > Saab kasutada sisetingimustes kuni 7 päeva



- Kus?** Siledad ja vähese tekstuuriga pinnad
- Miks?** Tagab hea nakkuvuse
- Tulemus** Head värvi- ja lakiservad



Saadaval ka tesa Easy Cover®  
4368 lk 13.

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/kaubaalus kohta	36	36	36	36	36







## Pro nõuanne

### ÕIGE TEIBI VALIMINE

Iga rakendus esitab teipidele oma erinõuded. Seetõttu on enne maalriteibi valimist ja kasutamist oluline teada pinna tüüpi, töökeskkonda ja kasutuskestust.



Toote valimisel arvestage järgnevate asjaoludega.

- **Milline on aluspind?**  
Siledade, vähese tekstuuriga ja krobelistel pindadel jaoks on kohandatud erinevad teibid.
- **Kas seda teipi kasutatakse toas või õues?**  
Iga teip reageerib erinevalt temperatuurile, sademetele ja UV-kiirgusele.
- **Kui kauaks teip pinnale jääb?**  
Iga teipi ei saa ega tohi alaliselt peale jätta.
- **Milliseid töid tehakse, kui teip on oma kohal?**  
Värvimistööd ja nõudlikud rakendused nagu krohvimine nõuavad eriliselt kujundatud teipe.

## tesa® maalriteip kumerate servade jaoks 4319

### Kumerate ja dekoratiivsete seinakujunduse teipimine



- › Väga paindlik and painduv
- › Kergesti käega rebitav
- › Suurepärase nakkuvus
- › Tugev nakkuvus krobelistel pindadel
- › Teibi paremaks paigaldamiseks tuleb seda veidi venitada



- Kus?** Siledad kuni krobelised pinnad
- Miks?** Teipi saab lihtsalt paigaldada kõveratele ja kaares pindadele
- Tulemus** Kaarjaid pindu saab teipida kiiresti ühe liigutusega

#### Mõõdud ja pakendid

m:mm	25:19*	50:19	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Rulle TK/KAST kohta	1/48	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/kaubaalus kohta	2688	16	16	16	16	16



\* ilma printitud sildita



## Pro nõuanne

### Eripindadel kasutamine

Õues asuvad plastpinnad võivad ilmastiku- ja keskkonnaolude mõjul kiiresti vananeda. PVC-st akna- ja ukseraamidele moodustub sageli rabe, kriidne pind. Vältige teibi eemaldamisel triipude tekkimist. Soovitame pinda eelnevalt testida tesa läbipaistva kontoriteibiga kandke tugevalt pinnale ja eemaldada kiiresti. Jäljed tesa läbipaistval kontoriteibil annavad teavet materjali ilmastikukindluse ja pooridesse jäänud mustuste kohta.



#### Meie soovitus

- Tehke nakkekatsed tesa läbipaistva kontoriteibiga.
- Arvestage, et nendel pindadel ei pruugi professionaalsel tasemel nakkuvus õnnestuda.
- Lisateenusena pakkuda pinna puhastamist.

Õues leidub sageli kleepumisvastaseid pindu, hermeetikuid ja silikoonprofiile, teflonit, polüetüleenit ja polüpropüleenit. Nende kasutusvaldkondade jaoks vajate eriotstarbelisi teipe.

Võtke meiega ühendust:

**Matthias Wierig, tesa® tooteinsener**  
(0172 / 4221336 või [matthias.wierig@tesa.com](mailto:matthias.wierig@tesa.com))  
või kasutage meie kontaktaadressi  
[www.tesa.de/handwerker](http://www.tesa.de/handwerker)

tesa®

51023

## Üldotstarbeline paberist maalriteip



**Kus?** Üldotstarbeliseks kasutamiseks: liimimine, tihendamine, kinnitamine, kergete kaupade pakkimine jne

**Miks?** Hea pabermaterjal loodusliku kummiliimiga

**Tulemus** Lihtne kasutada ja eemaldada

#### Mõõdud ja pakendid

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/kaubaalus kohta	3456	2592	2160	1728	1296



## tesa® Praokatmisteip 5225

**Paindlik fliisteip pinna kaitseks enne värvimist ja tapeedi paigaldamist**



- › Katab praod ja liitekohad
- › Isekleepuv
- › Minimaalselt märgatav
- › Värvida ja tapetseerida võib kohe pärast kasutamist
- › Isekleepuv
- › Hoiab püsivalt ära tapeedi rebenemise



**Kus?** Mis on mõeldud spetsiaalselt seina- ja laepragude parandamiseks

**Miks?** Äärmiselt paindlik ja õhuke fliisilint

**Tulemus** See takistab tapeetide rebenemist ja värvikihi pragunemist.

Mõõdud ja pakendid	
m:mm	10:50
Rulle TK/KAST kohta	10/60
PU/kaubaalus kohta	1800



## tesa® Klaaskiud teip 60101

**Kipsplaatseina vuukide, aukude ja pragude tihendamine**



- › Nõrk nakkuvus
- › Uuesti paigaldatav
- › Hea rebenemiskindlus





**Kus?** Paneelide, vuukide ühendus- ja parandus kohtadesse

**Miks?** Klaaskiudriidest teip nakkub võrdset hästi enamikel pindadel – ka krobelistel

**Tulemus** Siledad pragudeta pinnad

Mõõdud ja pakendid				
m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Rulle TK/KAST kohta	-/48	-/48	-/48	-/24
PU/kaubaalus kohta	36	24	24	24

Maalir- ja kaitseteibid  
sisetingimustes  
kasutamiseks

## tesa EasyCover® Precision Standard Kile 4402

Teravad värviservad ja suurte pindade kaitse ühe sammuga



- › Puhtad värviservad
- › Läbipaistev ja lihtsalt ümberpaigutatav
- › Liimijälgedeta eemaldatav kuni 3 kuu jooksul sisetingimustes ja 4 nädala jooksul õues
- › Sobib õhuvabaks kasutamiseks



**Kus?** Siledad ja vähese tekstuuriga pinnad

**Miks?** Õhuke sile paber tagab suurepärase tulemuse ja jäägivaba eemaldamise

**Tulemus** Teravad värvi- ja lakiservad



Saadaval ka tesa® Precision Maalriteip® Standard 4344 1k Lehekülg 7.

### Möödud ja pakendid

m:mm	33: 550	33: 1400	33: 2100	17: 2600
Rulle TK/KAST kohta	-/25	-/20	-/20	-/20
PU/kaubaalus kohta	72	48	40	48



## tesa Easy Cover® Precision Standard Paber 4401

Teipige ja kaitske pörandaliiste, aknalaudu ja ukseraame



- › Puhtad värviservad
- › Läbipaistev ja lihtsalt ümberpaigutatav
- › Liimijälgedeta eemaldatav kuni 3 kuu jooksul sisetingimustes ja 4 nädala jooksul õues
- › Sobib õhuvabaks kasutamiseks



**Kus?** Siledad ja vähese tekstuuriga pinnad

**Miks?** Õhuke sile paber tagab suurepärase tulemuse ja jäägivaba eemaldamise

**Tulemus** Teravad värvi- ja lakiservad



Saadaval ka tesa® Precision Maalriteip® Standard 4344 1k Lehekülg 7.

### Möödud ja pakendid

m:mm	25: 180	25: 300
Rulle TK/KAST kohta	-/25	-/20
PU/kaubaalus kohta	72	48



## tesa Easy Cover® Spray 4451

### Kiire kaitse pihustusrakendustele



- › Topelt teibitud tõhusaks ja turvaliseks maalritööks
- › Liimijälgedeta eemaldatav kuni 3 kuu jooksul sisetingimustes ja 4 nädala jooksul õues
- › Sobib õhuvabaks kasutamiseks



**Kus?** Käsipuud, aknalauad, ukseraamid, trepipuud ja põrandaliistud

**Miks?** Ajasäästlik suure pinna teipimine ja kaitse ühe korraga

**Tulemus** Sirged ja täpsed värviservad



Saadaval ka tesa® Precision Maalriteip® Standard 4344 lk Lehekülg 7.

#### Möödud ja pakendid

m:mm	25: 200
Rulle TK/KAST kohta	10/20
PU/kaubaalus kohta	48



## tesa Easy Cover® Universal 4368

### Kiire, suurte pindade kaitse koos puhaste värviservadega



- › tesa® Maalriteibi kvaliteet
- › Kindel hoidmine tänu 19 mm laiusele liimribale
- › Reljeefne kile värvi voolamise vältimiseks



**Kus?** Siledad ja vähese tekstuoriga pinnad

**Miks?** See kaks-ühes-lahendus võimaldab suure pinna teipimist ja kaitset ühekorraga

**Tulemus** Teravad värviservad ja puhas tööala



Saadaval ka Painter's Tape tesa® 4348 Lehekülg 8.

#### Möödud ja pakendid

m:mm	33: 550	33: 1100	33: 1400	33: 1800	33: 2100	17: 2600
Rulle TK/KAST kohta	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/kaubaalus kohta	24	36	36	36	36	36





# MAALRITEIBID- JA KAITSEKATTED OUES KASUTAMISEKS

Meie ilmastikukindlad, tugevad teibid ja kaitsekiled võimaldavad teil töötada kiiremini ja puhtamalt ning lõpetada liimijälgi jätmata eemaldusega. Sobib laitmatult ka krohvi ja fassaadide usaldusväärseks kaitseks!

## Milline teip milleks õues sobib?

	Tellimuse number Tootekood	Nakkuvus siledade pindadega	Nakkuvus karedate pindadega	Värviserva kvaliteet Käega rebitavus	UV-kindlus (õues)	Lehekülg
	4440 tesa® Precision Maalriteip Outdoor UV PLUS	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	26 nädalat	16
	4431 tesa® UV-paberist maalriteip	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ —	10 päeva	16
	4621 tesa® Universaalne parandusteip Outdoor	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 nädalat	17
	4398 tesa® Parandusteip Outdoor	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	10 päeva	17
	4373 tesa® Easy Cover UV Extra Strong	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ —	8 nädalat	18
	4369 tesa® Easy Cover UV	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ —	3 nädalat	19
	4498 tesa® Easy Cover UV Basic	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ —	10 päeva	19
	4843 tesa® Premium Krohviteip Oranž	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 nädalat	20
	67001 tesa® s-PVC Krohviteip Reljeefne	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 nädalat	20
	60399 tesa® PVC Krohviteip Standard, Sile	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 nädalat	21
	4848 tesa® Pinnakaitse kile	■ ■	—	— —	4 nädalat	21

■ OK  
 ■ ■ Hea  
 ■ ■ ■ Suurepärane  
 ■ ■ ■ ■ Esmaklassiline  
 ■ ■ ■ ■ ■ Täiuslik

## tesa® Precision Maalriteip® Outdoor UV 4440

### Laitmatud värvimis- ja lakkimistulemused



- › Õhuke rebenemiskindel eripaber
- › Elastne ja usaldusväärne
- › Poolläbipaistev täpseks paigutamiseks
- › UV-kindel kuni 6 kuud
- › Ideaalne ukse- ja aknaraamidele ning aknaluukidele
- › Pinnad nagu PVC (sh vana PVC), klaas, alumiinium, anodeeritud alumiinium, puit ja kerge tekstuuri pinnad (nt mört ja vuugisegu)



**Kus?** Siledad ja vähese tekstuuri pinnad

**Miks?** Ülimalt ilmastiku- ja UV-kindel liimaine ja põhimiku materjal

**Tulemus** Lihtne eemaldada ilma soovimatu rebenemiseta



Saadaval ka tesa Easy Cover® 4498 lk 19

#### Mõõdud ja pakendid

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/kaubaalus kohta	80	80	80	80	80



## tesa® UV-paberist Maalriteip 4431

### Kasutamiseks erinevatel välitöödel



- › UV-kindel kuni üks nädal, intensiivseteks värvimistödeks
- › Sobib ideaalselt igasuguste välitööde värvimiseks, nt aia, aiamaja värvimine
- › Kergelt krepitud paber ja akrüüllim



**Kus?** Sobib välitööde värvimiseks

**Miks?** Lihtne kasutada ja sobib erinevate värvidega

**Tulemus** Tagab sirged ja puhtad värviservad

#### Mõõdud ja pakendid

m:mm	50:50	50:38	50:30
Rulle TK/KAST kohta	-/36	-/48	-/60
PU/kaubaalus kohta	1296	1728	2160
Värvused	■	■	■





## tesa® Universaalne Tekstiilteip Outdoor 4621

**Lihtne teipimine krohvitöödeks ja erinevateks rakendusteks**



- UV-kindel kuni 8 nädalat
- Paljudelt pindadelt jälgedeta eemaldatav
- Kasutatav temperatuuril kuni +90
- Kergesti lahti rullitav, poolläbipaistev õhuke teip
- Võrgusilm: 100 niiti ruuttolli kohta








**Kus?** Kõigil pindadel nagu fassaadid, seinad, põrandad ja kaablid

**Miks?** Puhtad servad värvimiseks ja krohvimiseks toas ja õues

**Tulemus** Puhas krohvimine toas ja õues

Möödud ja pakendid		
m:mm	25:50	50:50
Rulle TK/KAST kohta	1/30	1/36
PU/kaubaalus kohta	45	36
Värvused	■	■

## tesa® Basic Outdoor Tekstiilteip 4398

**Põhiline lahendus koos tugeva kleepuvusega pindade kaitseks**



- UV-kindel kuni 10 päeva
- Ülimalt tugev kleepuvus
- Kergesti käsitsi rebitav
- Võrgusilm: 55 niiti ruuttolli kohta



**Kus?** Kiire töö (10 päeva) siledatel ja krobelistel pindadel nagu aknaraamid ja fassaadielemendid




**Miks?** Pindade usaldusväärne kaitse, nt ehitustöödel

**Tulemus** Hästi kaitstud pinnad



Saadaval ka tesa Easy Cover® 4498 lk 19.

Möödud ja pakendid		
m:mm	25:30	25:50
Rulle TK/KAST kohta	16/48	12/36
PU/kaubaalus kohta	30	24
Värvused	■	■

# tesa® Easy Cover UV Extra Tugev 4373

Kaks-ühes-lahendus teipimiseks ja kaitseks ühekorraga



- Eriliselt vastupidav tänu eriti tugeva LDPE-kile ja vastupidava tekstiilteibi kombinatsioonile
- Kristallsele elastne kile, mis sobib karastatud ja UV-vastase kattega akendele
- UV-kindel kuni 8 nädalat
- Võrgusilm: 70 niiti ruuttolli kohta


**SOBIB ÖUES KASUTAMISEKS 8 NÄDALA JOOKSUL**



- Kus?** Pinnad nagu aknad ja fassaadielemendid ning teipimine krohvitud pindadele
- Miks?** Optimaalne eriti paksu läbipaistva kile ja esmaklassilise kaitsva tekstiilteibi kombinatsioon
- Tulemus** Usaldusväärset kaitstud pinnad ka intensiivse kasutamise korral

#### Mõõdud ja pakendid

m:mm	12:550	12:1400	12:2600
Rulle TK/KAST kohta	8/64	8/32	8/32
PU/kaubaalus kohta	18	15	9



## Pro nõuanne

### Nake metall- ja kivipindadega

Nendel pindadel põhjustab liimteipide kasutamine sageli värvimuutust ja soovimatuid liimijälgi.



#### Metallpinnad

Metallpindadel tekivad pärast liimteipide kasutamist sageli keemilised reaktsioonid, eriti kombinatsioonis vase, tsingi ja pliiiga. Seetõttu tohib teipi peal hoida ainult lühikest aega. Valige kitsas teip ja ärge katke kogu pinda.

Kasutage poortset katematerjali (nt kattefliisi), et vältida vettimist ja hilisemat värvimuutust.

#### Anodeeritud alumiiniumviimistlus

Teibi eemaldamine võib kehvema kvaliteediga anodeeritud pindadele (nt akna- ja ukseprofiilidele, ruloodele ja siinidele) sageli jätta jälgi.

Katsetage teipi väikesel alal või tehke enne järgmine tindiproov. Niisutage pinda tindiga immutatud lapiga. Kui tindijäägid jäävad teise pühkimise järel nähtavaks, on pind liiga poorne. Sellisel juhul on soovitatav kasutada kvaliteetseid teipe, nagu tesa® 4331 või tesa® 4440.

#### Tehis- ja looduskivi

Nendel pindadel ei ole teipide kasutamine üldiselt soovitatav. Probleeme esineb sageli. Katke need pinnad pigem poorse kanga või vineertahvlitega.

## tesa Easy Cover® UV 4369

Suurte pindade tõhus teipimine ja katmine krohvi-, välissoojustus- ja värvimistöodel



- › Väga vastupidav tänu tugevale reljeefsele HDPE-kilele ja UV-kindlale tekstiilteibile
- › Sobib pritskrohvi rakenduste jaoks
- › Kasutamiseks kõikide värvitüüpidega
- › Võrgusilm: 65 niiti ruuttolli kohta
- › UV-kindel kuni 3 nädalat



- Kus?** Pinnad nagu aknad ja fassaadielemendid
- Miks?** See praktiline kaks-ühes-lahendus tagab õues püsiva kaitse, vähendades samal ajal töösammude arvu
- Tulemus** Usaldusväärselt kaitstud pinnad ka pärast paksu või mitmekordset katmist

Möödud ja pakendid

m:mm	14:550	14:1100	14:1400	14:1800	14:2100	14:2600
Rulle TK/KAST kohta	8/64	8/64	8/32	8/32	8/32	8/32
PU/kaubaalus kohta	15	15	15	15	15	15



## tesa Easy Cover® UV Basic 4498

Suurte pindade tõhus teipimine ja katmine ülimalt tugeva nakkuvusega



- › Väga vastupidav tänu tugevale HDPE-kilele ja UV-kindlale tekstiilteibile
- › Ülimalt tugev kleepuvus
- › UV-kindel kuni 10 päeva
- › Võrgusilm: 55 niiti ruuttolli kohta



- Kus?** Siledad ja tundlikud pinnad nagu aknaraamid ja fassaadielemendid
- Miks?** See praktiline kaks-ühes-lahendus tagab õues püsiva kaitse, vähendades samal ajal töösammude arvu
- Tulemus** Usaldusväärselt kaitstud pinnad ka pärast paksu või mitmekordset katmist



Saadaval ka tesa® 4398 Plastering Cloth Tape UV on Lehekülg 17.

Möödud ja pakendid

m:mm	20:550	20:1400	17:2600
Rulle TK/KAST kohta	20/80	10/40	10/20
PU/kaubaalus kohta	20	20	36



## tesa® Premium Krohviteip Teip Oranž 4843

Kaitse värvimis-, krohvimis- ja kipsitöödel – ka külma ilmaga



- › UV-kindel kuni 2 nädalat
- › Saab kasutada temperatuuril  $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$
- › Vastupidav hapetele ja muudele kemikaalidele
- › Väga hea nakkuvus kõverustel (toas ja õues)
- › Väga hea sobivus



**Kus?** Siledad ja vähese tekstuuri pinnad

**Miks?** Mittetundlik niiskusele ja vastupidav külmale ning nõrkadele leelistele, hapetele ja paljudele muudele kemikaalidele

**Tulemus** Kindlalt kaitstud pinnad


### Möödud ja pakendid

m:mm	33:30	33:50	33:75
Rulle TK/KAST kohta	10/60	6/36	4/24
PU/kaubaalus kohta	40	40	40
Värvused	■	■	■



## tesa® PVC Krohviteip Reljeefne 67001

Kaitse värvimis- ja krohvimistöode ajal



- › UV-kindel kuni 6 nädalat
- › Paigaldatav alates  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  kuni  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- › Sobib siledatele ja vähese tekstuuri pindadele
- › Reljeefne põhimik sirgete servade käsitsi rebimiseks



**Kus?** Pinnad nagu aknad ja fassaadielemendid

**Miks?** Kiire ja puhas 90° nurga all rebenemine tänu reljeefsele soonelisele põhimikule

**Tulemus** Täpselt piiritletud krohvipinnad

### Möödud ja pakendid

m:mm	33:30	33:50
Rulle TK/KAST kohta	10/60	6/36
PU/kaubaalus kohta	40	40
Värvused	■ ■	■ ■



# tesa® PVC Krohviteip Standard, Sile 60399

## Lühiajaline kaitse värvimis-, krohvimis- ja kipsitöödel



- UV-kindel kuni 2 nädalat
- Paigaldatav alates +5 °C kuni +60 °C
- Sobiv vähese tekstuuriga pindadele



- Kus?** Lühiajalised tööd (2 nädalat) siledatel ja vähese tekstuuriga pindadel
- Miks?** Mittetundlik niiskusele ja vastupidav külmale ning nõrkadele leelistele, hapetele ja paljudele muudele kemikaalidele
- Tulemus** Krohvitud alade puhas, terav piiritlemine

Möödud ja pakendid		
m:mm	33:30	33:50
Rulle TK/KAST kohta	10/60	6/36
PU/kaubaalus kohta	40	40
Värvused	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# tesa® pinnakaitsekile 4848

## Akende ja konstruktsioonielementide suure ala kiire teipimine ja kaitse



- Kiiresti, lihtsalt käsitsetav
  - Vastupidav niiskusele, mehaanilisele kahjustusele ja paljudele kemikaalidele
  - Keskkonnasäästlik PE-kile
  - UV-kindel kuni 4 nädalat
  - Mitte kasutada vananenud plastil, vanadel värvidel, kaetud klaaspindadel ega haljal metallil.
- Nendel juhtudel on soovitatavad tesa® 4373 ja 4440.



- Kus?** Siledatel pindadel, nagu klaas, raamid ja sarnastel pindadel
- Miks?** Tundlike pindade kaitse temperatuuril -10 °C kuni +60 °C
- Tulemus** Suurte pindalade tugev kaitse
















Möödud ja pakendid					
m:mm	100:125	100:250	100:500	100:750	100:1000
Rulle TK/KAST kohta	1/18	1/9	-/4	1/3	-/2
PU/kaubaalus kohta	27	27	27	27	27
Värvused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# KINNITAMINE JA PARANDAMINE

Ilmastikukindel, tugev, temperatuurikindel – need teibid tagavad väärtuslike pindade parima kaitse ning kõikide parandustööde kiire ja lihtsa teostuse.

## Milline teip milleks kinnitamisel ja parandamisel sobib?

	Tellimuse number Tootekood	Nakkuvus siledade pindadega	Nakkuvus karedate pindadega	Toote paksus	Käega rebitavus	Lehekül
	4651 tesa® Premium tekstiilteip	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	24
	4688 tesa® PE-kattega tekstiilteip	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	24
	4663 tesa® Premium parandusteip	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	25
	74662 tesa® PRO tugev parandusteip	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	25
	74613 tesa® PRO parandusteip	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	26
	4662 tesa® tugev parandusteip	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	27
	4665 tesa® Outdoor läbipaistev tekstiilteip	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	27
	4668 tesa® läbipaistev PE parandusteip	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■	28
	63652 tesa® tugev alumiiniumteip	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	28
	63632 tesa® universaalne alumiiniumteip	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	29
	56349 tesa extra Power® Läbipaistev parandusteip	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■	29
	56622 tesa® Ultra Power Exteme parandusteip	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	30
	56395 tesa extra Power® Extreme Outdoor	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	30
	56491 tesa® Ultra Power underwater	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	31
	56496 tesa® Ultra Power	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■	31

■ OK   ■ Hea   ■ Suurepärane   ■ Esmaklassiline   ■ Täiuslik

## tesa® Premium tekstiilteip 4651

Parandamine, kinnitamine, sidumine ja märgistamine tööstuses ja kaubanduses



- › Ülimalt rebenemis- ja kulumiskindel
- › Võimalik peale kirjutada
- › Universaalselt liimiv
- › Kaitse teravate servadega esemete eest (tööohutus)
- › Ilmastikukindel, elastne
- › Temperatuuritaluvus kuni 130 °C
- › Võrgusilm: 148 niiti ruuttolli kohta



- Kus?** Siledad ja krobelsed pinnad
- Miks?** Premium tekstiilteip sobib erinevateks töödeks kõikides valdkondades
- Tulemus** Silmapaistev tulemus tänu universaalsele sobivusele

### Möödud ja pakendid

m:mm	25:50
Rulle TK/KAST kohta	5/20
PU/kaubaalus kohta	32
Värvused	■



## tesa® PE kattega tekstiilteip 4688

Teipimine, pakendamine, kaitsmine, kinnitamine ja ehitusprentide liimimine



- › Hea nakkuvus isegi krobelistel pindadel
- › Rebenemiskindel
- › Kergesti käega rebitav
- › Võrgusilm: 55 niiti ruuttolli kohta



- Kus?** Siledad ja krobelsed pinnad
- Miks?** Eriti kulumiskindel ja temperatuurikindel kuni 110 °C
- Tulemus** Kindel nakkumine igat liiki pindadele

### Möödud ja pakendid

m:mm	25:50
Rulle TK/KAST kohta	5/20
PU/kaubaalus kohta	32
Värvused	■ ■ ■





## tesa® Premium Parandusteip 4663

### Kinnitamine, tihendamine, sidumine



- > Väga tugev nake
- > Eriti rebenemiskindel, paremini eemaldatav
- > Nakkub tänu paksule liimikihihile ka krobelistele pindadele
- > Võrgusilm: 34 niiti ruuttolli kohta



**Kus?** Krobelistes pinnad nagu telliskivi, betoon, krohv ja tugev present

**Miks?** Mitmekülgsed rakendused: kinnitamine, sulgemine, tihendamine, sidumine jne

**Tulemus** Kindel püsivus isegi keerukatel ja määrdunud pindadel

Möödud ja pakendid	
m:mm	50:48
Rulle TK/KAST kohta	-/24
PU/kaubaalus kohta	24
Värvused	■

## tesa® PRO tugev parandusteip 74662

### Nakkuvus seal, kus muud teibid ei hoia



- > Tugev nakkuvus isegi krobelistel pindadel
- > Kergesti käsitsi rebitav
- > Kerge lahti kerida
- > Kergesti käsitsi rebitav ja sirge rebimisservaga
- > Mugav käsitsemine
- > Võrgusilm: 27 niiti ruuttolli kohta



**Kus?** Siledatel ja tekstuuriiga ehituslikel pindadel nagu betoon ja müüritis (oluline: tehke alati nakkumisproov)

**Miks?** Erakordne kleepuvus, saab kasutada ka veidi tolmustel pindadel

**Tulemus** Kindel nakkuvus

Möödud ja pakendid		
m:mm	50:50	50:38
Rulle TK/KAST kohta	-/24	8/32
PU/kaubaalus kohta	32	32
Värvused	■ ■	■

## Pro nõuanne

### Laitmatu eemaldamine

Neli tegurit laitmatu eemaldamise jaoks:

- 1. Õige nurk** Tõmmake alati pinna suhtes terava nurga all. Parim nurk on 45°. Mida suurem on nurk, seda suurem on jääkide pinnale jäämise risk.
- 2. Õige kiirus** Ärge tõmmake liiga äkiliselt! Töötage aeglaselt ja ühtlaselt, et vähendada rebenemise ja jääkide jätmise riski.
- 3. Õige õhutemperatuur** Pinna temperatuur peab olema vähemalt 5 °C, muidu muutuvad põhimiku materjal ja liim rabedaks. See suurendab teibi rebenemise ja liimijääkide jäämise riski.
- 4. Õige aeg** Kõige parem on kui värv on nakkekuiv, kuid enne täielikku kuivamist.



Laitmatu tõmbenurk



Kriitiline: Nurk on liiga suur. Liimijääkide risk.



## tesa® PRO parandusteip 74613

Rakendused, nagu kinnitamine, tihendamine, märgistamine, sidumine



- › Hea nake
- › Kergesti käega rebitav
- › Mitmeotstarbeline
- › Vettühlgav
- › Võrgusilm: 27 niiti ruuttolli kohta



**Kus?** Siledatel ja vähese tekstuuriga ehituslikel pindadel nagu betoon ja müüritis (oluline: tehke alati nakkumisproov)

**Miks?** Katte- ja kaitsematerjalide kinnitamine ja jätkamine. Sidumiseks ja märgistamiseks

**Tulemus** Kindel, usaldusväärne püsivus

#### Möödud ja pakendid

m:mm	50:50	25:50
Rulle TK/KAST kohta	-/24	6/24
PU/kaubaalus kohta	32	1152
Värvused	■ ■	■ ■



## tesa® tugev parandusteip 4662

### Betooni raketisetööd, ehituspresentide kinnitamine







- › Krobeliste, veidi tolmuste pindade teipimine
- › Betooni raketisetööd (kontrastne kollane)
- › Ehituspresentide kinnitamine
- › Kergesti käsitsi rebitav ja sirge rebimisservaga
- › Mugav käsitsemine
- › Võrgusilm: 27 niiti ruutolli kohta



- Kus?** Krobelistel, veidi tolmustel pindadel
- Miks?** Hea kontrastsus halli betooniga
- Tulemus** Kindel püsivus ja hea tuvastus tänu kontrastsele kollasele värvusele

Möödud ja pakendid		
m:mm	25:48	50:48
Rulle TK/KAST kohta	-/24	-/24
PU/kaubaalus kohta	48	36
Värvused	■	■

## tesa® Outdoor läbipaistev tekstiilteip 4665

### Pikaajalised, ilmastikukindlad kinnitused







- › Väga tugev kleepuvus
- › Läbipaistev
- › Ilmastiku- ja UV-kindel kuni 12 kuud
- › Lõhnatu



- Kus?** Siledad ja vähese tekstuuriga pinnad
- Miks?** Läbipaistev peaaegu nähtamatu ja äärmiselt vastupidav teip
- Tulemus** Vastupidav ja ilmastikukindel ühendus

Möödud ja pakendid	
m:mm	25:48
Rulle TK/KAST kohta	6/24
PU/kaubaalus kohta	48
Värvused	□

## tesa® läbipaistev PE parandusteip 4668

### Läbipaistvate pindade parandamine ja pinnakaitse



- › Väga vastupidav ilmastikule ja vananemisele
- › Ideaalne ehituspresentide ja kilede ühendamiseks
- › Loodud eelkõige LDPE kilede ühendamiseks
- › UV-kindel kuni 8 kuud



- Kus?** Plastid ja sarnased pinnad
- Miks?** Eriti kulumiskindel ja vastupidav kemikaalide mõjule
- Tulemus** Tugevad, kindlad ja peaaegu nähtamatud parandused

Möödud ja pakendid		
m:mm	33:50	33:100*
Rulle TK/KAST kohta	-/18	-/12
PU/kaubaalus kohta	70	48
Värvused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* ilma printitud sildita

## tesa® tugev alumiiniumteip 63652

### Isolatsiooni ja torude alaline tihendamine



- › Sobib alaliseks kasutamiseks
- › Ülimalt tugev, kutseliseks kasutamiseks
- › Elektri- ja soojusjuht
- › Vastupidav niiskusele, gaasidele, aurudele ja UV-kiirgusele; leegi levikut aeglustav ja temperatuurikindel
- › Temperatuurikindel alates -40 °C kuni +150 °C



- Kus?** Soojustusel, torudel ja metallpindadel
- Miks?** Elektri- ja soojusjuht, peegeldab soojuskiirgust
- Tulemus** Alaliselt tihendatud ja isoleeritud pinnad

Möödud ja pakendid				
m:mm	10:50	25:50	50:50	50:75
Rulle TK/KAST kohta	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/kaubaalus kohta	48	36	32	32
Värvused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## tesa® universaalne alumiiniumteip 63632

### Isolatsiooni ja torude alaline tihendamine





- › Sobib alaliseks kasutamiseks
- › Painduv, kohandatav ebatasaste pindadega
- › Elektri- ja soojusjuht
- › Vastupidav niiskusele, gaasidele, aurudele ja UV-kiirgusele; leegi levikut aeglustav ja temperatuurikindel
- › Temperatuurikindel alates  $-40^{\circ}\text{C}$  kuni  $+150^{\circ}\text{C}$
- › Lihtsalt rebitav



- Kus?** Soojustusel, torudel ja metallpindadel
- Miks?** Elektri- ja soojusjuht, peegeldab soojuskiirgust
- Tulemus** Alaliselt tihendatud ja isoleeritud pinnad

Möödud ja pakendid			
m:mm	10:50	25:50	50:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36	6/36	6/24
PU/kaubaalus kohta	48	36	32
Värvused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## tesa extra Power® Läbipaistev parandusteip 56349

### Läbipaistev teip väga mitmesugustele pindadele





- › Suurepärase nakkuvusega paljude erinevate nii siledade kui ka karedate pindadega
- › Tugev, vananemiskindel
- › Ilmastiku- ja veekindel
- › Vastupidav lahustitele. Ideaalne parandustööde tegemiseks läbipaistvate plastmaterjalide korral ja katkiste klaasesemete ajutiseks parandamiseks



- Kus?** Sobib paljudeks kasutusviisideks välitingimustes
- Miks?** See ei taga üksnes suurepärase nakkuvusega väga mitmesugustel siledatel ja isegi karedatel pindadel
- Tulemus** Võite olla kindlad, et see teip peab ajale vastu, nii ajutisel kui ka pikaajalisel kasutamisel

Möödud ja pakendid	
m:mm	10:48
Rulle TK/KAST kohta	6/36
PU/kaubaalus kohta	1728
Värvused	<input type="checkbox"/>

## tesa® Ultra Power Extime parandusteip 56622/56623

### Tagab vajaliku lisatugevuse



- Hea nakkevõime: väga tugev nakkevõime usaldusväärsete paranduslahenduste jaoks mitmesugustes nõudlikes keskkondades
- Väga mitmekülgne: tänu tugevale liimainele kinnitub teip ideaalselt ka krobelistele pindadele
- Loodud kestma: väga vastupidav tänu suurepärasele kulumiskindlusele
- Äärmiselt ilmastiku-, vee- ja UV-kindel nõudlike välitööde tegemisel
- Kvaliteetne tööriist: tekstiilist tagune muudab teibi veelgi tugemaks



**Kus?** See on loodud eri tööde jaoks, näiteks aukude, pragude, lõhede, rebendite ja katkiste osade parandamiseks.

**Miks?** See on väga hea nakketugevusega mitmekülgne teip

**Tulemus** Väga vastupidav tänu suurepärasele kulumiskindlusele

#### Möödud ja pakendid

m:mm	10:50	25:48
Rulle TK/KAST kohta	6/24	6/24
PU/kaubaalus kohta	960	576
Värvused	■	■



## tesa extra Power® Extreme Outdoor 56395

### Kasutage parandusteipi



- Erakordne vastupidavus ilmastikumõjudele ja veekindlus, spetsiaalselt välja töötatud välistingimustes kasutamiseks
- UV-kindel üks aasta (UV-töödeldud PE-kile)
- Käsitöö tegemiseks, parandustöödeks, kinnitamiseks, kimpusidumiseks, tugevdamiseks, märgistamiseks ja paljudeks muudeks otstarveteks
- Temperatuuritaluvus vahemikus  $-40^{\circ}\text{C}$  kuni  $+95^{\circ}\text{C}$
- Käsitsi rebitav




**Kus?** Mis on mõeldud väga mitmesugusteks nõudlikeks kasutusviisideks välistingimustes. See sobib ideaalselt telkimiseks ja matkamiseks ning muudeks välitegevusteks, kus võib olla vaja kiiresti midagi parandada.

**Miks?** See on valmistatud eriti tugevast kangaga tugevdatud läbipaistvast kilest ja tagab eriti tugeva ühenduse.

**Tulemus** Erakordne vastupidavus ilmastikumõjudele, veekindlus ja UV-kindel üks aasta

#### Möödud ja pakendid

m:mm	20:48
Rulle TK/KAST kohta	-/24
PU/kaubaalus kohta	1152
Värvused	□



## tesa® Ultra Power underwater

56491

### Teip märgade pindade jaoks



- Parandage kahjustusi vee all: sobib täiuslikult kasutamiseks märgadel pindadel
- Tagab tugevuse ja töökindluse: eriti paks kummeeritud liimainega teip tagab erakordselt tugeva nakketugevuse
- Suurepärase vastupidavus: väga ilmastiku- ja UV-kindel välitööde tegemisel
- Mugav kasutada: kohandatav mis tahes kuju ja esemega
- Kasutatav kuivades ja märgades oludes: sobib aukude, pragude, lõhede ja rebendite paikamiseks – täiuslik väljas ja isegi vee all kasutamiseks



**Kus?** Mugav kasutada: kohandatav mis tahes kuju ja esemega  
Kasutatav kuivades ja märgades oludes: sobib aukude, pragude, lõhede ja rebendite paikamiseks – täiuslik väljas ja isegi vee all kasutamiseks

**Miks?** Tagab tugevuse ja töökindluse: eriti paks kummeeritud liimainega teip tagab erakordselt tugeva nakketugevuse

**Tulemus** Suurepärase vastupidavus: väga ilmastiku- ja UV-kindel välitööde tegemisel

#### Möödud ja pakendid

m:mm	1,5:50
Rulle TK/KAST kohta	1/6
PU/kaubaalus kohta	1320
Värvused	■



## tesa® Ultra Power

56496/56497

### Läbipaistev teip parandusteks



- Läbipaistev teip nähtamatuteks parandusteks: spetsiaalselt välja töötatud märkamatuks parandusteks – täiuslik paranduslahendus klaasile ja plastile
- Väga hea nakkumine usaldusväärseteks parandusteks: väga tugev haardevõime mitmesugustes keskkondades parandamiseks
- Mitmeotstarbeline: tänu tugevale liimainele kinnitub teip ideaalselt ka krobelistele või tekstiilist pindadele
- Loodud kestma: vastupidav tänu väga heale kulumiskindlusele
- Vajalik välitöödel: veekindel ning väga vastupidav ilmastikule ja UV-kiirgusele



**Kus?** Täiuslik paranduslahendus klaasile ja plastile

**Miks?** Väga hea nakkumine ja veekindel ning väga vastupidav ilmastikule ja UV-kiirgusele

**Tulemus** Vastupidav tänu väga heale kulumiskindlusele

#### Möödud ja pakendid

m:mm	10:48	20:48
Rulle TK/KAST kohta	1/6	1/6
PU/kaubaalus kohta	1650	1320
Värvused	■	■





# PAIGALDUS JA KINNITAMINE

Mis iganes põrandatekatete ja -vaipade paigaldamiseks või kinnitamiseks ning muudeks kinnitustöödeks: Järgmised tooted on spetsiaalselt loodud äärmise täpsuse ja tõhususe tagamiseks, olenemata nõudmistest.



## Milline teip sobib erinevate pörandakatete paigaldamiseks ja kinnitamisel?

	Tellimuse number Tootekood	Nakketugevus	Eemaldatav	Lehekülg
	51960 tesafix® kahepoolne eemaldatav Extra Strong teip	■ ■ ■ ■ ■	5 aastat	34
	4939 tesafix® kahepoolne eemaldatav universaalne teip	■ ■ ■ ■	2 nädalat	34
	64620 tesafix® kahepoolne alaline universaalne teip	■ ■ ■ ■ ■	–	35
	64621 tesa® kahepoolne teip	–	–	35
	66792 tesa® PRO Ultra Strong kinnitusteip	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	36
	66728 tesa® PRO Kinnitusteip Mirror <sup>plus</sup> MP	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	37
	66952 tesa® PRO Kinnitusteip läbipaistev	■ ■ ■ ■	–	38
	66965 tesa® PRO Kinnitusteip läbipaistev	■ ■ ■ ■ ■	–	38
	66751 tesa® PRO Kinnitusteip Outdoo	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	39
	66714 tesa® PRO Kinnitusteip kitsas	■ ■ ■ ■	–	39
	66743 tesa® PRO Kinnitusteip Tapeet ja Krohv	■ ■ ■ ■ ■	–	40
	66958 tesa® PRO Kinnitusteip Universal	■ ■ ■	–	40
	66957 tesa® PRO Kinnitusteip PE-vahtalusel	■ ■ ■ ■	–	41
	05670/05671/05672 tesa® Vaibateip Eriti tugev	■ ■ ■ ■ ■	–	42
	56170/56171/56172 tesa® Kahepoolne teip Universaalne	■ ■ ■ ■ ■	–	42
	4965 tesa® Professional tesa 64621 PV1	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	43
	4957 tesa®	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	43
	4962 tesa®	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	44
	60022 tesa® Ekstra tugev aerosooliim	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	44
	60042 tesa® Liimijalgede eemaldaja	–	■ ■ ■ ■	45

■ OK   ■ ■ Hea   ■ ■ ■ Suurepärase   ■ ■ ■ ■ Esmaklassiline   ■ ■ ■ ■ ■ Täiuslik

## tesa® Extra Strong eemal- datav vaibateip 51960

### Tekstiilvaipade ja PVC põrandakatete paigaldamine



- › Käsitsi rebitav
- › Peaaegu liimijälgi jätmata eemaldus
- › Sobib ka põrandaküttega ruumidesse (ajutiselt 120 °C, alaliselt 60 °C)
- › Lahusti- ja plastifikaatorivaba
- › Sobib CV ja PVC jaoks



**Kus?** Kasutamiseks kõigil levinud põrandakatetel (ka parketil), välja arvatud looduslik- ja tehiskivi

**Miks?** Väga vastupidav vananemisele ja plastifikaatoritele (puudub PVC/CV põrandakatete toonimine)

**Tulemus** Kindlalt kinnitatud vaibad ja põrandakatted, jälgi jätmata eemaldus

#### Möödud ja pakendid

m:mm	25:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36



## tesa® Universal Kahepoolne eemaldatav 4939

### Tugev vaipade nakkuvus nt messidel ja näitustel



- › Käsitsi rebitav
- › Peaaegu liimijälgi jätmata eemaldus
- › Eristav nakkumine



**Kus?** Kasutamiseks kõikidel levinud põrandatel, välja arvatud loodus- ja tehiskivist ja PVC/CV katetel

**Miks?** Suur esialgne nake, eemaldatav peaaegu liimijälgi jätmata kuni 14 päeva jooksul

**Tulemus** Kindlalt kinnitatud vaibad ja põrandakatted

#### Möödud ja pakendid

m:mm	25:50
Rulle TK/KAST kohta	6/24



## tesa® Universal Kahepoolne püsiv kinnitu 64620

### Universaalne teip vaipade liimimiseks ja kinnitamiseks



- › Käsitsi rebitav
- › Kiire, kindel ja kerge nake
- › Lahustivaba
- › Ideaalne siledate vaibapõhimike jaoks



**Kus?** Kasutamiseks kõikidel levinud põrandatel, välja arvatud loodus- ja tehiskivist ja PVC/CV katetel

**Miks?** Kleeplinti iseloomustab selle tugev nake

**Tulemus** Alaliselt liimitud vaibad

Möödud ja pakendid		
m:mm	10:50	25:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36	6/24



## tesa® Kahepoolne teip 64621

### Kahepoolne teip kaitseribaga



- › Kahepoolne liimuvus
- › Läbipaistvus
- › Hea haardumine
- › Kõrge vananemiskindlus



**Kus?** Paberist või papist

**Miks?** Tänu oma omadustele ühendab see usaldusväärset ja märkamatu paljusid materjale

**Tulemus** Kergete esemete nähtamatu kinnitamine

Möödud ja pakendid	
mm	10:12
Rulle TK/KAST kohta	12/72
PU/kaubaalus kohta	3024
Värvused	☐



Raskete esemete jaoks



- Ülitugev hoidmine kuni 10 kg iga 10 cm teibi kohta
- Kuni 10 mm paksuste lamedate esemete jaoks
- Laitmatu kasutamiseks nii toas kui ka õues\*
- Kiire, ooteajata ühendamine

- Kus?** Plaatidel, värvitud puidul ja enamikul plastidel
- Miks?** Tesa® kõige tugevam kahepoolne kleeplint
- Tulemus** Usaldusväärne püsivus isegi raskete esemete puhul

Möödud ja pakendid		
m:mm	1.5:19	5:19
Rulle TK/KAST kohta	12/72	10/60



\* Ei ole UV-kindel; vältida vahetut kokkupuudet veega



## Pro nõuanne


### Puurimiseta kinnitus

Tänu tesa® kinnitusteipidele saate riputada puurimiseta, tüübliteta ja kruvideta ning vältida riputuspinde kahjustamist.


Kinnitusteipide paigaldamine on lihtne ja kiire. Nelja kiire sammu järel hoitakse teie esemeid kindlalt ja usaldusväärset!




Puhastage pind piirituse või aknapesulahuse abil tolmu- ja määrdet. Oodake enne kinnitusteibi paigaldamist, kuni pind kuivab.



Paigaldage teibiribad püstitelt esemele.



Vajutage sõrmedega kindlalt kinni. Piisav nakketugevus saavutatakse viis sekundit kestva surve järel.



Eemaldage liimpinnalt kaitsekile. Märkus: Ärge puudutage paljastunud liimpinda, sest see võib halvendada liimainete toimivust.

tesa® PRO Kinnitusteip  
ACX<sup>plus</sup> MP 66728

### Suurepäraseks nakkuvuseks



- › Tööstuslik kvaliteet. ACX<sup>plus</sup> MP tehnoloogiaga akrüülvaht
- › Tihendamine koos tolmu- ja niiskusevastase kaitsega
- › Talub temperatuurimuutusi ja temperatuuri alates 5 kuni 200 °C
- › Vastupidav niiskusele, (teatavatele) kemikaalidele, plastifikaatoritele ja UV-kiirgusele



**Kus?** Erinevate pinnaomadustega materjalide kinnitamiseks

**Miks?** Kindel ja alaline nake tänu viskoelastsusele

**Tulemus** Tugev, vastupidav ühendus

#### Möödud ja pakendid

m:mm	1.5:19	5:19
Rulle TK/KAST kohta	10/60	10/60



## tesa® PRO Kinnitusteip Mirror 66952

### Peeglite ja muude lamedate esemete jaoks



- › Peeglite pikaajaline kinnitus (kuni 70 × 70 cm ja paksus 4 mm)
- › Nakkub plaatide, värvitud puidu, spooni, klaasi, terase ning paljude metallide ja plastidega
- › Nakkub tugevalt ka siledate pindadega



- Kus?** Ideaalne vannitubades ja sarnastes niisketes ruumides
- Miks?** Vastupidav vananemisele ja niiskusele
- Tulemus** Tugev püsivus, sh plaatidel ja klaasil

#### Möödud ja pakendid

m:mm	1.5:19	5:19	10:19
Rulle TK/KAST kohta	12/72	16/96	16/96



## tesa® PRO Mounting Mirror 66965

### Peaaegu nähtamatu ühendus



- › Läbipaistev, kahepoolne liimiteip
- › Tugev ja eriti õhuke: paksus ainult 0,2 mm
- › Pikaajaline temperatuuritaluvus kuni 100 °C
- › Laitmatu siledatel pindadel, nagu klaas ja plaadid



- Kus?** Lamedate esemete jaoks toas ja õues
- Miks?** Vastupidav niiskusele, plastifikaatoritele ja UV-kiirgusele
- Tulemus** Muljetavaldav, peaaegu nähtamatu nake

#### Möödud ja pakendid

m:mm	1.5:19	5:19	25:19	25:12
Rulle TK/KAST kohta	12/72	12/72	8/48	1/24



## tesa® PRO Kinnitusteip Outdoor 66751

### Õuepaigaldiste jaoks



- › Kahepoolne teip kindlaks õues kinnitamiseks
- › Nakkub plaatide, metalli ja enamiku plastidega
- › Tugev ja ilmastikukindel








**Kus?** Õues

**Miks?** Veekindel, UV- ja temperatuurikindel

**Tulemus** Tugev püsivus kuni 1 kg iga 10 cm teibi kohta

Mõõdud ja pakendid		
m:mm	1.5:19	5:19
Rulle TK/KAST kohta	12/72	10/60

## tesa® PRO Kinnitusteip kitsas 66714

### Kaablikanalite ja dekoratsioonide jaoks



- › Paksus ainult 9 mm
- › Tugev püsivus mõlemal poolel
- › Osaliselt pinna järgi kohanduv







**Kus?** Erinevatel toapindadel

**Miks?** Paksus ainult 9 mm, laitmatu tahvlite ja kaablikanalite jaoks

**Tulemus** Kiire, alaline hoidmine

Mõõdud ja pakendid	
m:mm	2.5:9
Rulle TK/KAST kohta	10/60

## tesa® PRO Kinnitusteip Tapeet & Krohv 66743

### Tundlikele tekstuuriga pindadele



- › Professionaalne kinnitusteip tapeedile ja krohvile
- › Laitmatu püsivus reljeefsetel pindadel
- › Kuni 10 mm paksuste lamedate esemete jaoks



- Kus?** Tundlikel tekstuuriga pindadel
- Miks?** Erielse koostisega liimteibi struktuur ühtlustab ebatasasused
- Tulemus** Laitmatu püsivus krohvil ja tapeedil (va vinüül- ja tekstiiltapeedil)

#### Möödud ja pakendid

m:mm	1.5:19	5:19
Rulle TK/KAST kohta	10/60	10/60



## tesa® PRO Kinnitusteip Universal 66958

### Igasuguseks tubaseks kasutamiseks



- › Kahepoolne vahtpõhimikuga kinnitusteip
- › Kergemate esemete, nagu kipsiimitatsiooni ja pörandaliistude jaoks
- › Tasandab veidi krobeldised pinnad
- › Käsitsi rebitav



- Kus?** Siledatel ja vähese tekstuuriga pindadel
- Miks?** Hea nihketugevusega kohandatav vahtpõhimik
- Tulemus** Usaldusväärne kergemate esemete hoidmine

#### Möödud ja pakendid

m:mm	1.5:19	5:19	25:12	25:19
Rulle TK/KAST kohta	12/72	8/48	12/72	1/6







## Pro nõuanne

### Parim ladustamine

Isegi kui kleeplinti ei kasutata, saate ladustamise ajal tagada, et see toimiks kõige paremini. Õige ladustamine säilitab kvaliteeti. Olulised tegurid Hoiutemperatuur ja kestus.




#### Valige toode, võttes arvesse järgmisi asjaolusid:

- Liimteibid vananevad kõige kiiremini kõrgel hoiutemperatuuril. Seetõttu ärge hoidke neid näiteks akna lähedal. Kõrge temperatuur põhjustab selliseid kahjustusi nagu näiteks liimi aegumine, mille tagajärjeks on eemaldamise ajal suuremad liimijäljed.
- Liiga kaua või valesti ladustatud liimteibid võivad kergesti kahjustada pinda, millele need on paigaldatud.
- Kui liimteibi rullid on ladustamise järel kasutamiseks liiga soojad või liiga külmad, laske neil enne kasutamist ümbritseva temperatuuriga (10...20 °C) kohaneda. See on eriti oluline madala ja kõrge temperatuuri korral.

## tesa® PRO Kinnitusteip PE 66957

### Vastupidav kinnitus



- › Mitmesuguste toa- ja õuerakenduste jaoks
- › Tugev, kohene nake
- › Veekindel, UV-kindel, mittevananev, suurepärase külmalöögi neeldumine
- › Erinevate pindade, sh klaasi jaoks



- Kus?** Müügikohtade ja messide näidiseväljapanekute, riulisiltide, kaablikanalite, klaaside ja aknaliistude jaoks
- Miks?** Kohene suure tugevusega püsivus
- Tulemus** Usaldusväärne kinnitus, tugev püsivus

#### Möödud ja pakendid

m:mm	25:12	25:19
Rulle TK/KAST kohta	-/24	-/16



## tesa® Vaibateip Eriti tugev 05670/05671/05672

### Kahepoolne põrandakatete teip



- › Sobib kasutamiseks kõikide vaipade ja PVC-põrandakatete korral
- › Eriti tugev kahepoolne teip
- › Saab kasutada ka põrandaküttega ja niisketes ruumides
- › Kergesti käsitsi rebitav



**Kus?** Vaipade ja PVC kindlaks kinnitamiseks sisetingimustes ja kaetud õuealade korral

**Miks?** See sobib isegi välistingimustesse katusega kaetud aladele, nt rõdudele, verandadele või talveaedadesse. Lisaks on see ideaalne hõlpsasti rebitav teip vaiba kleepimiseks trepiastmetele

**Tulemus** See kleepub suurepäraselt isegi põrandaküttega põrandate puhul.

#### Möödud ja pakendid

m:mm	5:50	10:50	25:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36	6/36	6/24
PU/kaubaalus kohta	2808	2376	576



## tesa® Kahepoolne teip Universaalne 56170/56171/56172

### Väga mitmekülgne kleeflint



- › Universaalne: vaipade kinnitamiseks erinevatele pindadele, käsitööks ja kaunistamiseks
- › Käsitsi rebitav
- › Kilealusel



**Kus?** Sobib väga mitmesuguste kasutusviiside jaoks, nagu põranda paigaldamine, käsitöö ja kodu kaunistamine.

**Miks?** See kinnitub igasuguste materjalide külge, eeldusel, et neil on piisavalt tugev, lame ja sile pind

**Tulemus** See kinnitub tugevasti ja seda saab kasutada mitmesuguste materjalide püsivaks kinnitamiseks

#### Möödud ja pakendid

ml	5:50	10:50	25:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36	6/36	6/24
PU/kaubaalus kohta	2808	2808	1152



# tesa® Professional tesa 64621 PV1 4965

## Läbipaistev kahepoolne isekleepuv teip



- › Eriti hea nakkumine isegi LSE-aluspinnaga
- › Vahetu kasutatavus pärast õiget montaaži
- › Sobib kasutamiseks ka kõige raskemates oludes, nt suure mehaanilise koormuse juures, kõrge temperatuuri korral või kriitiliste omadustega aluspindadel



**Kus?** ABS-kiledetailide paigaldamine autotöötuses, isekleepuvad kummiprofiilid/EPDM-profiilid, dekoratiivsed profiilid ja furnituurid mööblitööstuses ning akude/akupakettide, läätsede ja puutekraanide paigaldamine elektronikaseadmetes

**Miks?** Eriti hea nakkumine isegi LSE-aluspinnaga ja vahetu kasutatavus pärast õiget montaaži

**Tulemus** Vastupidav ka kõige nõudlikumates tingimustes, nt suured mehaanilised koormused, kõrged temperatuurid või nõudlike omadustega põhimikud

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	50:6	50:9	50:12	50:15	50:19
Rulle TK/KAST kohta	-/144	32/96	-/72	-/60	-/48
PU/kaubaalus kohta	4608	3072	2304	1920	1536
Värvused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# tesa® 4957

## 1100 µm kahepoolne teip vahtalusel



- › Mõeldud üldkinnitustöödeks
- › Kahepoolset teipi kasutatakse müügistendide ja toot enäidiste jaoks
- › Seda teipi kasutatakse riulääre siltide jaoks
- › Seda polüestervahust teipi kasutatakse kaablirennide, klaasiliistude ja aknaäärte jaoks
- › Mõeldud dekoratiivsete klaas- või peegelementide mööblile kinnitamiseks
- › Seda teipi võib kasutada päikesepatareimooduli raamid



**Kus?** Mõeldud üldkinnitustöödeks, kasutatakse müügistendide ja tootenäidiste jaoks ja riulääre siltide jaoks

**Miks?** Selle vahtteibiga saab kiiresti kinnitada erinevatele aluspindadele ning see nakkub kiiresti isegi vähese surve korral

**Tulemus** Talub hästi vett, UV-kiirgust ja vananemist

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	25:25
Rulle TK/KAST kohta	-/12
PU/kaubaalus kohta	720
Värvused	<input type="checkbox"/>



tesa®

4962

## Kvaliteetne kahepoolne mittekoatud teip



- › Kõrged haardeparameetrid erinevatel aluspindadel
- › Suurepärase soojuskindlusega



**Kus?** Plastik- ja vahtplastdetailide, paberi, tekstiili ja naha kinnitamiseks.

**Miks?** Teip koosneb mittekoatud riidest aluskihist ja kõrgendatud viskoossusega akrüüllimist

**Tulemus** Kõrged haardeparameetrid ja suurepärase soojuskindlusega

### Möödud ja pakendid

m:mm	50:12
Rulle TK/KAST kohta	24/72
PU/kaubaalus kohta	2592
Värvused	<input type="checkbox"/>

tesa® Aerosooliim  
Ekstra Tugev

60022

## Alaline nake karedatel ja ebatasastel pindadel



- › Tugevad sidemed ja hea temperatuuriluvus
- › Hea nake mittepolaarsete pindadega
- › Reguleeritav pihustuslaius
- › Paks liimiriba vähese üleliigse pihustusega



**Kus?** Paljudel materjalidel: plast, soojustus, vinüül, kunstnahk, vaip ja kummi

**Miks?** Vario otsik võimaldab pihustamist kohandada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt

**Tulemus** Eriti tugevad, püsivad sidemed

### Möödud ja pakendid

ml	500
Rulle TK/KAST kohta	–/12



# tesa® Adhesive Remover 60042

## Liimijääkide eemaldus



- › Lõhnab meeldivalt, aurustub jääke jätmata
- › Eemaldab usaldusväärset kleeplintide ja etikettide liimijäljed ning samuti määrded, tõrva, vaigu ja muu mustuse



- Kus?** Klaas, metall- ja plastpinnad
- Miks?** Suurepärase masinate ja paljude muude pindade puhastus
- Tulemus** Usaldusväärne kõige jonnakamate liimijääkide eemaldus

### Möödud ja pakendid

ml	200
Rulle TK/KAST kohta	-/12


















# MÄRGISTAMINE JA ISOLEERIMINE

Töölade ja ohutsoonide märgistamine ja eraldamine on hädavajalik. Meie lahendused on kiired ja neist on võimatu mööda vaadata.

## Milline teip milleks märgistamisel ja isoleerimisel sobib?

	Tellimuse number Tootekood	Nakketugevus	Kulumiskindlus	Toote paksus	Lehekülg
	60950/60951 tesa® Libisemisvastased teibid	■■■■■	■■■■■	■■■■■	48
	60760 tesa® Märgistusteip	■■■■	■■■	■■■	48
	58137 tesa® Ohulint	-	-	■■	49
	4600 tesa® Ise vulkaniseeruv silikoonteip	-	-	■■■■■	49
	4163 tesaflex® Premium Isoleerteip	■■■	-	■■■	50
	53988 tesaflex® Isoleerteip, VDE/IEC	■■■■	-	■■■	50
	60077 tesa® Aurutõkketeip	■■■■■	-	■■■■■	51
	58133/58134 tesa® Signal Ohuteip	■■	■■	■■	51
	51006 tesa®	■■■■	■■■■	■■■■	52
	51608 tesa®	■■■	■■■■	■■■■	52
	51025 tesa® PV10	■■■■■	■■■■	■■■	53
	55587/ 55588 tesa® Libisemist takistav	■■■■■	■■■■■	■■■■■	53
	55533 tesa® Libisemist takistav	■■■■■	■■■	■■■■■	54

OK
  Hea
  Suurepärase
  Esmaklassiline
  Täiuslik

## tesa® Libisemisvastased teibid 60950/60951

### Libisemisvastane teip trepiastmetele




- > Vastupidav UV-kiirgusele, temperatuurile, (soola)veele ja pesuvahenditele
- > Eriti kulumiskindel, vastupidav ja tugev
- > Suurepärase püsivus



- Kus?** Astmetel, treppidel, kaldteedel jne.
- Miks?** Libisemisvastased teibid tagavad libisemisriski korral ohutu astumise
- Tulemus** Libisemiskindlad, värvimärgisega astmed

Möödud ja pakendid				
Item	60950			60951
m:mm	15:25	15:50	15:100	15:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36	3/18	3/9	3/18
Värvused	■	■	■	■



## tesa® Märgistusteip 60760

### Põrandamärgistus ja ohuala tuvastus




- > Suurepärase nakkuvus
- > Väga hea kulumiskindlusega tugev PVC teip
- > Käsitsi rebitav
- > Olenevalt värvivalikust saab kasutada põrandamärgistuse või hoiatuslindina



- Kus?** Siledad ja vähese tekstuuriga pinnad
- Miks?** Lihtsalt nähtavad ohumärgised liikuvatel ja paigal seisvatel esemetel
- Tulemus** Püsivad märgised ohutuse tagamiseks tööpiirkondades

Möödud ja pakendid	
m:mm	33:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36
Värvused	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■





tesa® Ohulint

58137

## Ehitusplatside ja ohualade piiritlemine



- › Punane ja valge trükk mõlemal küljel
- › UV-kindel kuni 3 kuud
- › Tugev PE kile
- › Recyclable



**Kus?** Ehitusplatsid, lõpetamata sissepääsud ja äsja külvatud muruplatside ümbrus

**Miks?** Suletud alade kiire märgistamine ja piiramine

**Tulemus** Selgelt märgistatud ja nähtavad ohutsoonid ja piirangualad

### Möödud ja pakendid

m:mm	100:80
Rulle TK/KAST kohta	4/20
Värvused	▣



tesa® Isevulkaniseeruv silikoonteip

4600

## Kiire lekete parandus ja liinide isolatsioon



- › Kohene hermeetiline tihendus
- › Isekeevituv
- › Dielektriline tugevus: 8,000 V
- › Võib kasutada ka vee all
- › Ülimalt vastupidav kemikaalidele ja vedelikele, UV-kiirgusele ning kõrgele ja madalale temperatuurile




**Kus?** Mitmesugused teravusteta pinnad, sh õlised, määrduvad ja märjad pinnad

**Miks?** Elastne silikoonteip sobib ideaalselt pindadele

**Tulemus** Alalised, täiesti kindlad tihendused

### Möödud ja pakendid

m:mm	3:25
Rulle TK/KAST kohta	-/16
Värvused	▣



## tesaflex® Premium Isoleerteip 4163

### Elektripaigaldiste isoleerimiseks ja märgistamiseks







- > Tugev kleepuvus
- > UV- ja temperatuurikindel (kuni 105 °C)
- > Dielektriline tugevus: 7,000 V
- > Vastupidav hapetele ja lahustitele



- Kus?** Kõik levinud kaablimaterjalid ja südamikud
- Miks?** Universaalsed parandus- ja mitmeotstarbelised teibid
- Tulemus** Selgelt nähtavad märgistused

Mõõdud ja pakendid		
m:mm	33:19	33:50
Rulle TK/KAST kohta	5/120	3/36
Värvused	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

## tesaflex® Isoleerteip VDE/IEC 53988

### Elektriisolatsiooni ja parandustööd





- > Kõrge läbilöögipinge: kuni 7000 V
- > Temperatuuritaluvus kuni 90 °C
- > Saadaval üheksa eri värvusega
- > IEC 60454-3-1, LOÜ ja muud



- Kus?** Kõikidel levinud kaablimaterjalidel ja terasel – isegi madalal temperatuuril
- Miks?** Paks põhimiku materjal, suur elastsus ja suurepärase kleepuvus
- Tulemus** Igat liiki kaablite ohutu isolatsioon, selged märgised ja tugevad kaablikimbud

Mõõdud ja pakendid		
m:mm	10:15	20:19
Rulle TK/KAST kohta	10/250	10/200
Värvused	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

# tesa® Aurutõkketeip 60077

## Aurutõkete, ülekatete, vuukide ja õmbluste jaoks



- › Ülimalt hea kleepuvus
- › Väga vastupidav vananemisele
- › Lihtne, tõhus ja aega säästev kasutada
- › Sertifitseeritud standardite Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) ja SINTEF kohaselt



- Kus?** Enamikul aurutõkketel uusehituseks või katuse renoveerimiseks
- Miks?** Ülekatete, vuukide jms püsivaks tihendamiseks
- Tulemus** Kindlad, kauakestvad ühendused

Mõõdud ja pakendid	
m:mm	25:50
Rulle TK/KAST kohta	-/12
Värvused	■



# tesa® Signal Ohuteip 58133/58134

## Universaalne märgistusteip




- › Tugev PP-kilest alusmaterjal
- › Lahustivaba suure UV-kindlusega liimaine
- › Püsitakistuste ja ohtlike piirkondade märgistamiseks
- › Sujuv ja vaikne lahtikerimine
- › Värvikood vastab ELi määrusele märgistamise kohta



- Kus?** Mis on mõeldud visuaalsete kaitsetõkete tekitamiseks ja püsivate takistuste või ohtlike alade märgistamiseks.
- Miks?** Teibil on tugev PP-kile ja lahustivaba liimaine
- Tulemus** See on mõeldud püsivaks kasutamiseks, UV-kindel

Mõõdud ja pakendid	
m:mm	66:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36
PU/kaubaalus kohta	1440
Värvused	■



## PET-kangal põhinev kulumiskindel teip



- > Põhiomadused
- > Väga kuumakindel: 150 °C / 3000 tundi
- > Kulumiskindel
- > Tugevalt nakkuv
- > Värvus: must



**Kus?** tesa® 51006 on välja töötatud kasutamiseks mootoriruumis, kus tagab kaitse kulumise eest.

**Miks?** Suur esialgne haardumine, kerge lahtikerimisjõud ja paindlikkus võimaldavad sujuvat ja tõhusat kasutamist sõidukis

**Tulemus** Tagab turvalise juhtmete kinnituse

## Mõõdud ja pakendid

m:mm	25:19
Rulle TK/KAST kohta	8/48
PU/kaubaalus kohta	3024
Värvused	■



## Painduv ja müra summutav PET-fliisteip



- > Kasutatakse nt autosalongis, painduv ja müra summutav
- > Nakkub tugevalt nii suure kui ka väikese nakkejõuga pindadele
- > Mugav kasutada, lahtirullimisel stabiilne ja käsitsi rebitav
- > Hõõrdekindel



**Kus?** Kautšukliimiga juhtmesidumisteip

**Miks?** See fliisteip on eriti kleepuv ning saavutab väga kiiresti lõpliku nakkejõu. Looduslikust kautšukist liim tagab hea nakkuvuse nii polaarsete kui ka mittepolaarse pindadega.

**Tulemus** See on müra summutav, hõõrdumiskindel ning tugeva siduvusega, jättes samas juhtmetele paindumisruumi ning võimaldades mugavat paigaldamist.

## Mõõdud ja pakendid


m:mm	15:19
Rulle TK/KAST kohta	8/96
PU/kaubaalus kohta	3072
Värvused	■



tesa® PV10

51025

## PET-kangal põhinev käsitsi rebitav sidumisteip



- › Temperatuurikindlus 125 °C / 3000 tundi
- › Lahustivaba liimaine
- › Käsitsi rebitav
- › Värvus: must



**Kus?** tesa® 51025 PV10 on mõeldud sidumiseks kuni temperatuurini 125 °C

**Miks?** Temperatuurikindel ja lahustivaba liimaine

**Tulemus** Vastupidavus isegi kõrgetel temperatuuridel

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	25:19
Rulle TK/KAST kohta	16/96
PU/kaubaalus kohta	4608
Värvused	■



tesa® Libisemist takistav

55587/55588

## Kõikjal peab olema tagatud inimeste ohutus



- › Erakordselt tugev ja vastupidav teip
- › Väga tugev nakkuvus
- › Käsitsi rebitav
- › Vastupidav vee, temperatuuri
- › UV-kiirguse ja puhastusvahendite toimele



**Kus?** Trepid, redelid, kaldteed, paaditekid või muud libedad pinnad siseruumides ja õues.

**Miks?** Vastupidav välismõjudele

**Tulemus** Suurepärase kukkumiskaitse

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	5:25	5:50
Rulle TK/KAST kohta	6/72	6/36
PU/kaubaalus kohta	1728	864
Värvused	□ ■	■



# tesa® Libisemist takistav 55533

## Libisemist takistav teip niisketesse ruumidesse



- › Erakordselt tugev ja vastupidav teip
- › Väga tugev nakkuvus
- › Käsitsi rebitav
- › Vastupidev vee, temperatuuri,
- › UV-kiirguse ja puhastusvahendite toimele



**Kus?** Teipi võib kasutada nii siseruumides kui ka välitingimustes.

**Miks?** Erakordselt tugev, vastupidav, tugeva nakkuvusega teip

**Tulemus** Pakub suurepärast kaitset õnnetuste eest

### Mõõdud ja pakendid

m:mm	5:25
Rulle TK/KAST kohta	6/6
PU/kaubaalus kohta	1728
Värvused	<input type="checkbox"/>





Märgistamine  
ja isoleerimine









# PAKENDAMINE JA KINNITAMINE

Meie professionaalsed lahendused pakuvad laia valikut rakendusi nii kaitsekilede pakkimiseks kui ka kasutamata materjalide sidumiseks.



## Milline teip milleks pakendamisel ja kinnitamisel sobib?

	Tellimuse number Tootekood	Nakketugevus	Rebimiskindlus	Lehekülg
	4100 tesapack® PVC Comfort	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	58
	4024 tesapack® PP Universal	■ ■ ■	■ ■ ■	58
	4120 tesa® hand	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	59
	57165/57166/57167/57168 tesapack® Strong	■ ■ ■	■ ■ ■	59
	6300 tesa® käsiseadeldis Economy	-	-	60
	6400 tesapack® COMFORT Käsiseadeldis	-	-	60

■ OK  
 ■ ■ ■ Hea  
 ■ ■ ■ ■ Suurepärane  
 ■ ■ ■ ■ ■ Esmaklassiline  
 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Täiuslik

## tesapack® PVC Comfort 4100

### Universaalne reljeefse kilega PVC pakketeip



- › Vaikne ja ühtlane lahti kerimine
- › Väga sobiv masinaga käsitlemiseks
- › Kõigile levinud käsiseadeldised



**Kus?** Kergetel ja keskmise kaaluga pappkarpidel

**Miks?** Väga tugev esialgne nake võimaldab kiiret liimimist

**Tulemus** Igasugused hästi suletud saatekastid ja kimbud

#### Möödud ja pakendid

m:mm	66:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36
PU/kaubaalus kohta	40
Värvused	□ □



## tesapack® PP Universal 4024

### Kergete kuni keskmise kaaluga saatekarpide sulgemine



- › Lahtirullimisel hääletu
- › Lahustivaba
- › Väga vastupidav UV-kiirgusele, vananemisele ja temperatuurile
- › Suurepärase püsivus



**Kus?** Kergetel ja keskmise kaaluga pappkarpidel

**Miks?** Väga tugev esialgne nake võimaldab kiiret liimimist

**Tulemus** Igasugused hästi suletud saatekastid ja kimbud

#### Möödud ja pakendid

m:mm	66:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36
PU/kaubaalus kohta	66
Värvused	□ □



tesa® hand

4120

## Üldotstarbeline pakketeip



- › Teipi tesa® 4120 kasutatakse keskmise raskusega pappkastide käsitsi sulgemiseks
- › Saab kasutada ka teipimisseadeldistes
- › Vaikselt lahti rullitav teip sobib ideaalselt erinevates töödes - nt akende tihendamine
- › Hea nakkuvus, lühikese nakkeaaja tõttu kinnitub kiiresti ja kindlalt
- › Valget värvi sobib kasutada aknavahede tihendamiseks
- › NB! Hõlpsaks eemaldamiseks soojendada pinda kergelt fooniga



**Kus?** Sobib ideaalselt käsiteipimise seadmetesse, kuid seda saab kasutada ka teipimisautomaadis

**Miks?** Looduslikust kautšukist liimainega teip nakkub hästi erinevate pindadega

**Tulemus** Hea nakkuvus ning lühike nakkeaeg tagavad teie kasti turvalisuse kohe pärast teibiga sulgemist.

### Möödud ja pakendid

mm	66:50	66:38
Rulle TK/KAST kohta	6/36	8/48
PU/kaubaalus kohta	2376	2112
Värvused	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



tesapack® Strong

57165/57166/57167/57168

## Tugev haare turvaline pakkimine



- › Tugev PP-kile
- › Kõrge UV-kindlusega lahustivaba liimaine
- › Tugev ja rebenemiskindel
- › Vaikselt lahti rullitav
- › Saab kasutada ka teipimisseadeldistes



**Kus?** Kui teil on vaja pakkida või sulgeda veokarp

**Miks?** Spetsiaalne isekleepuv kleeplint, tagab tugeva ja usaldusväärse kinnitumise

**Tulemus** Tugev haardumine turvalise pakendamise tagamiseks

### Möödud ja pakendid

m:mm	66:50
Rulle TK/KAST kohta	6/36
PU/kaubaalus kohta	1584
Värvused	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



## tesa® Käsiseadeldis Economy

6300

### Pakketeibi käsiseadeldis



- › Vastupidav metallist korpus
- › Turvalise kasutamise tagamiseks kaitstud tera (kaitse vigastuste eest)
- › Kleeplindi pingereguleerimine
- › Kleeplinti ei kuulu komplekti



**Kus?** Kasutada võib mis tahes tesapack® kleeplinti-kartongist kastide pakendamiseks ja sulgemiseks

**Miks?** Seadeldise tugev metallist korpus on vastupidav ja usaldusväärne ning ergonomiliselt kujundatud käepidet on mugav käsitleda

**Tulemus** Kartongist kastide sulgemine ühe kiire liigutusega

#### Möödud ja pakendid

m:mm	Kuni 50mm laiune pakketeip
Rulle TK/KAST kohta	1/20
PU/kaubaalus kohta	12
Värvused	■

## tesapack® COMFORT Käsiseadeldis

6400

### Pakketeibirullide ohutuks ja mugavaks käsitlemiseks



- › Jäik metallkere
- › Seadistatav rullipidur
- › Peidetud löikeserv (kaitse vigastuste eest)
- › Pehme kummikäepide mugavaks töötamiseks
- › Varuosateenindus



**Kus?** Igat tüüpi pakendite jaoks

**Miks?** Tugev ja mugav käsiseadeldis tagab professionaalse ja tõhusa töö

**Tulemus** Laitmatult tihendatud pakendid

#### Möödud ja pakendid

mm	Kuni 50 mm laiune pakketeip
Rulle TK/KAST kohta	1/20
PU/kaubaalus kohta	12
Värvused	■








# KUI HIND ON OLULINE

Kõrgel kvaliteedil on oma hind – kuid mõnikord on hind see, mis loeb. Siit leiate taskukohaseid võimalusi lihtsate tööde tegemiseks.

## Milline teip sobib milleks taskukohaste alternatiivide hulgas?

	Tellimuse number Tootekood	Nakkuvus siledade pindadega	Nakkuvus kare- date pindadega	Kvaliteetsed värviservad	Nakkuvuse püsivus (toas)	Lehekülg
	4323 tesa® Maalriteip	■ ■ ■	■	■ ■	3 päeva	64
	4325 tesa® Maalriteip Standard	■ ■ ■	■	■ ■	3 päeva	64
	4403 / 4405 tesa® Easy Cover Standard	■ ■ ■	■	■ ■	3 päeva	65

■ Tugev  
 ■ ■ Hea  
 ■ ■ ■ Suurepärane  
 ■ ■ ■ ■ Esmaklassiline  
 ■ ■ ■ ■ ■ Täiuslik

# tesa® Maalriteip

## 4323

### Lihtsad värvimistööd mõõdukal temperatuuril



- › Sile ja veidi krepitud
- › Loodusliku kummiliimiga paberpõhimik
- › Kasutamiseks kuni 3 päeva



- Kus?** Lihtne teipimine ja kaitse, sidumine, pakendamine, märgistamine, kerge kinnitamine ja siseviimistlus
- Miks?** Praktiline nakkuvus lihtsate värvimistööde jaoks mõõdukal temperatuuril
- Tulemus** Head väriservad standardseteks rakendusteks

Mõõdud ja pakendid					
m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/kaubaalus kohta	36	36	36	36	36



# tesa® Maalriteip Standard

## 4325

### Lihtsad värvimis- ja teipimistööd ning kinnitamine, märgistamine, pakendamine



- › Veidi krepitud
- › Kiire ja lihtne eemaldus
- › Loodusliku kummiliimiga paberpõhimik



- Kus?** Siledatele pindadele
- Miks?** Praktiline nakkuvus lihtsate värvimistööde jaoks mõõdukal temperatuuril
- Tulemus** Head väriservad standardseteks rakendusteks

Mõõdud ja pakendid				
m:mm	50:25	50:30	50:38	50:50
Rulle TK/KAST kohta	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/kaubaalus kohta	36	36	36	36





# tesa® Easy Cover Standard 4403/4405

## Suurte pindalade kiire ja odav teipimine ja kaitsmine



- Siserakendusteks
- Puhtad värviservad
- Siledatele ja vähese tekstuuriga pindadele
- Standardne 8 µm paksune kile
- Standardne 40 g/m<sup>2</sup> erikaaluga paber



**Kus?** Kindel kinnitus tasasel pindadel nagu pörandaliistud, aknalauad, trepid ja mööbel

**Miks?** Praktilised kaks-ühes-lahendused tesa® Easy Cover Standard 4403 ja 4405 säästavad aega ja raha

**Tulemus** Lihtne käsitlemine ja puhtad värviservad

### Mõõdud ja pakendid

Material	Film			Paper	
	25:550	25:1400	15:2600	20:180	20:300
m:mm	25:550	25:1400	15:2600	20:180	20:300
Rulle TK/KAST kohta	-/25	-/20	-/20	-/25	-/20
PU/kaubaalus kohta	72	48	48	72	48



# TEHNILISED ANDMED

## Teipimine ja kaitse toas

Toote kood	Toote nimetus	Toote paksus	Kleepuvus terasega	Katkevenivus	Rebimistugevus
4334	tesa® Precision Maalriteip PLUS	90 µm	1.8 N/cm	4%	30 N/cm
4344	tesa® Precision Maalriteip Standard	90 µm	1.7 N/cm	4%	30 N/cm
4333	tesa® Precision Maalriteip Sensitive	80 µm	0.5 N/cm	5%	32 N/cm
4338	tesa® Kõrge kvaliteediline maalriteip	145 µm	3.5 N/cm	13%	43 N/cm
4348	tesa® Maalriteip	140 µm	3.3 N/cm	10%	36 N/cm
4319	tesa® Kumerservade maalriteip	375 µm	4.5 N/cm	58%	28 N/cm
51023	tesa® 51023	110 µm	2.0 N/cm	34%	33 N/cm
5225	tesa® Praokatmisteip 5225	115 µm	–	32%	16 N/cm
60101	tesa® Klaaskuiditeip	185 µm	0.5 N/cm	5%	50 N/cm
4402	tesa® Easy Cover Precision Standard	90 µm	1.7 N/cm	4%	30 N/cm
4401	tesa® Easy Cover Precision Standard Paper	90 µm	1.7 N/cm	4%	30 N/cm
4451	tesa® Easy Cover Spray	90 µm	1.7 N/cm	4%	30 N/cm
4368	tesa® Easy Cover Universal	140 µm	3.4 N/cm	10%	38 N/cm
4323	tesa® Maalriteip Standard	125 µm	3.0 N/cm	10%	33 N/cm
4325	tesa® Standard Maalriteip	120 µm	2.6 N/cm	10%	33 N/cm
4403	tesa® Easy Cover Standard	120 µm	2.6 N/cm	10%	33 N/cm
4405	tesa® Easy Cover Standard Paper	120 µm	2.6 N/cm	10%	33 N/cm

## Teipimine ja kaitse õues

Toote kood	Toote nimetus	Toote paksus	Kleepuvus terasega	Katkevenivus	Rebimistugevus
4440	tesa® Precision Maalriteip Outdoor UV PLUS	110 µm	1.8 N/cm	5%	35 N/cm
4431	tesa® UV-paberist maalriteip	120 µm	1.3 N/cm	–	–
4621	tesa® Mitmeotstarbeline Outdoor Tekstiiliteip	126 µm	3.0 N/cm	22%	54 N/cm
4398	tesa® Basic Outdoor Tekstiiliteip	260 µm	5.0 N/cm	20%	55 N/cm
4373	tesa® Easy Cover UV Ekstra Tugev	310 µm	4.4 N/cm	10%	60 N/cm
4369	tesa® Easy Cover UV	310 µm	3.6 N/cm	11%	60 N/cm
4498	tesa® Easy Cover UV Basic	260 µm	5.0 N/cm	20%	55 N/cm
4843	tesa® Premium Krohviteip Oranž	122 µm	1.2 N/cm	200%	23 N/cm
67001	tesa® PVC Krohviteip Reljeefne	130 µm	1.6 N/cm	130%	22 N/cm
60399	tesa® PVC Krohviteip Standard Sile	120 µm	2.0 N/cm	170%	22 N/cm
4848	tesa® Pinnakaitse kile	48 µm	0.8 N/cm	200%	12 N/cm

## Kinnitamine ja parandamine

Toote kood	Toote nimetus	Toote paksus	Kleepuvus terasega	Katkevenivus	Rebimistugevus
4651	tesa® Premium Tekstiiliteip	310 µm	3.3 N/cm	13%	100 N/cm
4688	tesa® PE-kattega tekstiiliteip	260 µm	3.4 N/cm	9%	52 N/cm
4663	tesa® Premium Tekstiiliteip	290 µm	4.8 N/cm	18%	50 N/cm
74662	tesa® PRO Tugev Parandusteip	215 µm	8 N/cm	19%	40 N/cm
74613	tesa® PRO Parandusteip	175 µm	8 N/cm	13%	40 N/cm
4662	tesa® Tugev Parandusteip	230 µm	4.4 N/cm	18%	30 N/cm
4665	tesa® UV Tekstiiliteip	215 µm	9.0 N/cm	27%	43 N/cm
4668	tesa® PE Parandusteip	140 µm	3.4 N/cm	500%	20 N/cm
63652	tesa® tugev alumiiniumiteip	90 µm	9.0 N/cm	6%	40 N/cm
63632	tesa® universaalne alumiiniumiteip	65 µm	8.0 N/cm	3%	25 N/cm
56349	tesa extra Power® Läbipaistev parandusteip	140 µm	–	400%	20 N/cm
56622	tesa® Ultra Power Extreme parandusteip	420 µm	–	–	60 N/cm
56395	tesa extra Power® Extreme Outdoor	210 µm	–	23%	41 N/cm
56491	tesa® Ultra Power underwater	660 µm	–	–	33 N/cm
56496	tesa® Ultra Power	170 µm	–	–	35 N/cm

## Paigaldamien ja kinnitamine

Toote kood	Toote nimetus	Toote paksus	Kleepuvus terasega	Katkevenivus	Rebimistugevus
51960	tesafix® kahepoolne eemaldatav Extra Strong teip	248 µm	4.7 / 9.0 N/cm*	80%	30 N/cm
4939	tesafix® kahepoolne eemaldatav universaalne teip	235 µm	5.0 / 7.5 N/cm*	40%	50 N/cm
4944	tesafix® Kahepoolne püsiv kinnitus Ekstra Tugev	200 µm	14.5 N/cm	20%	35 N/cm
64620	tesafix® Kahepoolne püsiv kinnitus Universal	185 µm	9.5 N/cm	700%	30 N/cm
66792	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip Ultra Strong	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip ACX <sup>Plus</sup> MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip Mirror	1150 µm	6.5 N/cm	200%	10 N/cm
66965	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip läbipaistev	205 µm	11.5 N/cm	50%	20 N/cm
66751	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip välistingimuste	1140 µm	12 N/cm	500%	–
66714	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip kitsas	1000 µm	13.5 N/cm	180%	10 N/cm
66743	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip Tapeet	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO Kahepoolne kinnitusteip universaalne	1050 µm	4.0 N /cm	200%	7 N/cm
66957	tesa® PRO Kahepoolne vahtalusel kinnitusteip	1100 µm	4 N/cm	200%	6 N/cm
05670	tesa® Vaibateip Eriti tugev	240 µm	–	20%	30 N/cm
56172	tesa® Kahepoolne teip Universaalne 56172	180 µm	–	25%	–
4965	tesa® Professional tesa 64621 PV1	205 µm	11.5 N/cm	50%	20 N/cm
4957	tesa® 4957	1100 µm	4.0 N/cm	200%	6 N/cm
4962	tesa® 4962	100 µm	8.0 N/cm	2%	8 N/cm

Toote kood	Pihustatav liim	Liimaine tüüp	Avatud aeg	Temperatuurivahemik
60020 / 21	tesa® Pihustiliim püsiv kinnitus	sünteeiline kummi	< 10 min	-20 to +60 °C
60022	tesa® Pihustiliim Ekstra Tugev	sünteeiline kummi	< 20 min	-30 to +80 °C

Toote kood	Pihustatav puhastusaine	Lahustipõhine	Paisutusgaas
60040	tesa® Tööstuslik puhastusaine	isopropüül	propaan/butaan
60042	tesa® liimijälgede eemaldaja	isopropüül	propaan/butaan

## Märgistamine ja isoleerimine

Toote kood	Toote nimetus	Toote paksus	Nakketugevus	Katkevenivus	Rebimistugevus
60950–53	tesa® Libisemist takistavad teibid	720 µm	5.8 N/cm	25%	–
60760	tesa® Märgistusteibid ajutised	150 µm	2.0 N/cm	220%	33 N/cm
58137	tesa® Ohulint	30 µm	–	382%	8 N/cm
4600	tesa® Isevulkaniseeruv silikoonteip	500 µm	–	750%	33 N/cm
4163	tesaflex® Isoleerteip	130 µm	1.8 N/cm	250%	30 N/cm
53988	tesaflex® Isoleerteip, VDE/IEC	150 µm	2.5 N/cm	240%	25 N/cm
60077	tesa® Aurutõkketeip	290 µm	12 N/cm	–	–
58133	tesa® Signal Ohuteip	52 µm	4.5 N/cm	140%	37 N/cm
51006	tesa® 51006	320 µm	3.0 N/cm	20%	175 N/cm
51608	tesa® 51608	280 µm	–	–	40 N/cm
51025	tesa® 51025 PV10	160 µm	6.5 N/cm	25%	80 N/cm
55587	tesa® Libisemist takistav	–	–	–	–
55533	tesa® Libisemist takistav	–	–	–	–


## Pakendamine ja sidumine

Toote kood	Toote nimetus	Toote paksus	Kleepuvus terasega	Katkevenivus	Rebimistugevus
4124	tesapack® PVC Premium	65 µm	3.2 N/cm	60%	60 N/cm
4100	tesapack® PVC Comfort	65 µm	2.2 N/cm	75%	47 N/cm
4024	tesapack® PP Universal	52 µm	3.0 N/cm	140%	45 N/cm
64621	tesa® Kahepoolne teip	90 µm	10 N/cm	140%	–
4120	tesa® 4120	49 µm	2 N/cm	75%	43 N/cm
57165	tesapack® Strong	45 µm	–	140%	35 N/cm
6300	tesa® Käsiseadeldis Economy	–	–	–	–
6400	tesapack® COMFORT Käsiseadeldis	–	–	–	–

\* Esimene väärtus = nakketugevus põrandapinnaga (avatud pool)  
Teine väärtus = nakketugevus põrandakattega (vabastuspaberiga pool)  
Erinev nakketugevus tagab liimi/teibi eemaldamise põrandapinnalt.

# KÕIK IKOONID KORRAGA

## Teipimine ja kaitse toas õues



## Kinnitamine ja parandamine



## Paigaldamine ja kinnitamine



## Märgistamine ja isoleerimine



## Pakendamine ja sidumine



tesa® PROFESSIONAL

# TEIE SORTIMENDI NAVIGATSIOONISÜSTEEM

Meie värvikood on alati sama nii kataloogis, toodetel kui ka riiulil. See aitab teil kiiremini õiget teipi leida.

## Nähtav

Pannoo ja külgesein:

- Kaugelt nähtav
- Lihtsalt tuvastatav

## Informatiivne

Külgpaneelid:

- Näitavad toote olulisi eeliseid
- Pakuvad sortimendi ülevaadet

## Korrastatud

Navigatsiooniriba:

- Suunab pilku
- Kiirendab toote leidmist



Optimal professional solutions

UV-stability

High adhesive strength

Weather resistant materials

Razor-sharp paint edges

Best name-brand quality

Reliable surface protection

Perfect results

Temperature resistance



## ESIMENE PORTAAL PROFESSIONAALIDELE, KES TAHAVAD PARIMAT, SEST TULEMUS ON OLULINE

Kiire tähtaeg, keeruline töö ja nõudlikud kliendid – tundub tuttav? Otsige vajalikku teavet tesa® professionaalsest portaalist, et saaksite alati enesekindlalt õige otsuse teha ja puhta tulemuse saavutada! tesa® on teie partner, kui vajate täiuslikkust.

Otsetee parimate professionaalsete teadmisteni: <https://www.tesa.com/et-ee/kaesitoeoelised>